

 **Quest Light**




I. ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....4 - 131



II. НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 132 - 183



III. НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 184 - 203



IV. ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 204 - 211



- ▶ CASTLE
- ▶ CLASSIC
- ▶ CLOUD
- ▶ BLADE
- ▶ CRATER
- ▶ BRIGHT


- ▶ CYCLOPE
- ▶ DEEP
- ▶ FOBOS
- ▶ HOTSPOT
- ▶ LINK
- ▶ NIBIRU
- ▶ DROPLET

- ▶ SHELL
- ▶ TECHNO
- ▶ TWISTER
- ▶ SINGLE
- ▶ PULSAR
- ▶ POINT

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

GU10 IP 20



CASTLE 1 LD

CASTLE 1 LD WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 2 LD
СТР. 12



CASTLE 2 ED
СТР. 138




GU10 IP 20



CASTLE 1 LD

CASTLE 1 LD BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 2 LD
СТР. 12



CASTLE 2 ED
СТР. 138


GU10 IP 20



CASTLE 1 LD

CASTLE 1 LD CHAMPAGNE

- ЦВЕТ - шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 2 LD
СТР. 12



CASTLE 2 ED
СТР. 138



GU10 IP 20



CASTLE 2 LD

CASTLE 2 LD WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 185x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK




CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 1 LD
СТР. 6



CASTLE 2 ED
СТР. 138



GU10 IP
20



CASTLE 2 LD

CASTLE 2 LD BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 185x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 1 LD
СТР. 6



CASTLE 2 ED
СТР. 138



GU10 IP
20



CASTLE 2 LD

CASTLE 2 LD CHAMPAGNE

- ЦВЕТ - шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 185x95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 ED
СТР. 134




CASTLE 1 LD
СТР. 6



CASTLE 2 ED
СТР. 138

GU10

IP
20



140

— Ø 105 —

CLASSIC LD

CLASSIC LD BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 83мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



GOLD

GU10

IP
20



140

— Ø 105 —

CLASSIC LD

CLASSIC LD WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 83мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



GOLD

GU10

IP
20



140

Ø 105

CLASSIC LD

CLASSIC LD GOLD

- ЦВЕТ - золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 83мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



GOLD

GU10 IP
20



CLOUD 00

CLOUD 00 BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CLOUD 02
СТР. 32



CLOUD 01
СТР. 28

GU10

IP
20



CLOUD 00

CLOUD 00 WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CLOUD 02
СТР. 32



CLOUD 01
СТР. 28

GU10

IP
20



CLOUD 01

CLOUD 01 BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CLOUD 00
СТР. 24



CLOUD 02
СТР. 32

GU10 $\frac{IP}{20}$



CLOUD 01

CLOUD 01 WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CLOUD 00
СТР. 24



CLOUD 02
СТР. 32



GU10 IP
20



CLOUD 02

CLOUD 02 BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 103 x 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK




CLOUD 00
СТР. 24



CLOUD 01
СТР. 28

GU10 IP 20



CLOUD 02

CLOUD 02 WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 103 x 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



CLOUD 00
СТР. 24



CLOUD 01
СТР. 28




BLADE LD R

BLADE LD R

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 105мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



BLADE LD R
СТР. 38



BLADE LD Q

BLADE LD Q


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 105 x 105мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



BLADE LD R
СТР. 36



CRATER




- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 100°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

CRATER



BRIGHT




- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 100x100мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 100°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

BRIGHT



CYCLOPE LD




- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 160мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 38°.
- УГОЛ ПОВОРОТА - 350°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

CYCLOPE LD



GU10 IP
 20



DEEP 80

DEEP 80


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



DEEP 82
СТР. 52




DEEP 81
СТР. 48



DEEP 83
СТР. 56

GU10 IP
20



DEEP 81

DEEP 81 WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



DEEP 82
СТР. 52




DEEP 80
СТР. 46



DEEP 83
СТР. 56

GU10 IP 20



DEEP 81

DEEP 81 BLACK


- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



DEEP 82
СТР. 52




DEEP 80
СТР. 46



DEEP 83
СТР. 56

GU10 IP 20



DEEP 82

DEEP 82 WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 202 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



DEEP 81
СТР. 48




DEEP 80
СТР. 46



DEEP 83
СТР. 56

GU10 IP 20



DEEP 82

DEEP 82 BLACK


- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 202 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



DEEP 81
СТР. 48




DEEP 80
СТР. 46



DEEP 83
СТР. 56

GU10 IP 20



DEEP 83

DEEP 83 WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 3 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 308 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



DEEP 81
СТР. 48




DEEP 80
СТР. 46



DEEP 82
СТР. 52

GU10 IP
20



DEEP 83

DEEP 83 BLACK


- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 3 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 308 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK




DEEP 81
СТР. 48



DEEP 80
СТР. 46



DEEP 82
СТР. 52



FOBOS LD

FOBOS LD


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø100мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



FOBOS ED
СТР. 170

GU10


IP
20



HOTSPOT RISE 01

HOTSPOT RISE 01 WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черным.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 75 x 75мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




HOTSPOT RISE 02
СТР. 64



HOTSPOT 1 ED
СТР. 150

GU10

IP
20



HOTSPOT RISE 02

HOTSPOT RISE 02 WHITE / BLACK


- ЦВЕТ - белый с черным.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 148 x 75мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



HOTSPOT 1 ED
СТР. 150



HOTSPOT RISE 01
СТР. 62




LINK R

LINK R BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x13w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 60°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.





LINK R

LINK R WHITE


- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x13w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 60°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



LINK
СТР. 158



LINK MINI
СТР. 162




NIBIRU LD

NIBIRU LD

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 72мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 36°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



NIBIRU LD +
FRAME 01
СТР. 72



**NIBIRU LD +
FRAME 01**

NIBIRU LD WHITE + FRAME 01 BLACK

- ЦВЕТ - белый с черным.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 36°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.




WHITE / WHITE



WHITE / BLACK



NIBIRU LD
СТР. 70



**NIBIRU LD +
FRAME 01**


NIBIRU LD WHITE + FRAME 01 WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 36°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



NIBIRU LD
СТР. 70

GU10 IP
44



DROPLET Q


DROPLET Q WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP44**.



DROPLET R
СТР. 78


GU10 IP
44



DROPLET R

DROPLET R WHITE / BLACK


- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP44**.



DROPLET Q
СТР. 76

GU10

IP
20



SHELL 1 LD

SHELL 1 LD ALUMINIUM / BLACK

- ЦВЕТ - алюминий с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE / BLACK




ALUMINIUM / BLACK



SHELL 02
СТР. 84

GU10

IP
20



SHELL 01

SHELL 1 LD WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE / BLACK




ALUMINIUM / BLACK



SHELL 02
СТР. 84

GU10 IP
20



SHELL 2 LD

SHELL 2 LD ALUMINIUM / BLACK

- ЦВЕТ - алюминий с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 188x85мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE / BLACK




ALUMINIUM / BLACK



SHELL 01
СТР. 80

GU10 IP
20



SHELL 2 LD

SHELL 02 WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 188x85мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




WHITE / BLACK



ALUMINIUM / BLACK



SHELL 01
СТР. 80




TECHNO MINI

TECHNO MINI BLACK / BLACK

- ЦВЕТ - черный с черной отражателем.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






TECHNO MINI

TECHNO MINI WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной отражателем.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.





TECHNO MINI

TECHNO MINI BLACK / GOLD

- ЦВЕТ - черный с золотым отражателем.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






twister



TWISTER Z RING U

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



**TWISTER Z
RING U**




TWISTER Z
RING D
СТР. 106



TWISTER Z
RING O
СТР. 100

twister



**TWISTER Z
RING U**

TWISTER Z RING U ALUMINIUM

- ЦВЕТ - алюминий.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




TWISTER Z
RING D
СТР. 106



TWISTER Z
RING O
СТР. 100


twister



**TWISTER Z
RING U**

TWISTER Z RING U BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




TWISTER Z
RING D
СТР. 106



TWISTER Z
RING O
СТР. 100

twister



**TWISTER Z
RING O**

TWISTER Z RING O WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING D
СТР. 106

twister



**TWISTER Z
RING O**

TWISTER Z RING O ALUMINIUM

- ЦВЕТ - алюминий.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING D
СТР. 106

twister



**TWISTER Z
RING O**

TWISTER Z RING O BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING D
СТР. 106

twister



**TWISTER Z
RING D**

TWISTER Z RING D WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING O
СТР. 100

twister



**TWISTER Z
RING D**

TWISTER Z RING D ALUMINIUM

- ЦВЕТ - алюминий.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING O
СТР. 100

twister



**TWISTER Z
RING D**

TWISTER Z RING D BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM



BLACK




TWISTER Z
RING U
СТР. 94



TWISTER Z
RING O
СТР. 100

GU10


IP
20



SINGLE LD

SINGLE LD WHITE

- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



GOLD



ALUMINIUM




BLACK



SINGLE LC +
FRAME 01
СТР. 120



SINGLE LC
СТР. 114




SINGLE LC +
FRAME 02
СТР. 126



GU10

IP
20



SINGLE LC

SINGLE LC BLACK

- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



ALUMINIUM




GOLD



SINGLE LD +
FRAME 01
СТР. 116




SINGLE LD
СТР. 112



SINGLE LD +
FRAME 02
СТР. 122

GU10 $\frac{IP}{20}$



**SINGLE LD+
FRAME 01**

SINGLE LD BLACK + FRAME 01 WHITE


- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE /
WHITE



WHITE /
ALUMINIUM




WHITE /
GOLD



SINGLE LC +
FRAME 01
СТР. 122




SINGLE LC
СТР. 116



SINGLE LC +
FRAME 02
СТР. 126

GU10 IP
20



**SINGLE LD+
FRAME 01**

SINGLE LD GOLD + FRAME 01 BLACK

- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



BLACK /
WHITE



BLACK /
ALUMINIUM




BLACK /
BLACK



SINGLE LC +
FRAME 01
СТР. 120




SINGLE LC
СТР. 116



SINGLE LC +
FRAME 02
СТР. 126



GU10 IP 20



**SINGLE LC+
FRAME 01**

SINGLE LC WHITE + FRAME 01 BLACK


- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



BLACK /
BLACK



BLACK /
WHITE



BLACK /
GOLD



SINGLE LD +
FRAME 01
СТР. 116




SINGLE LD
СТР. 112



SINGLE LD +
FRAME 02
СТР. 122

GU10

IP
20




**SINGLE LD+
FRAME 02**

SINGLE LD WHITE + FRAME 02 BLACK

- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 2 x Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE /
WHITE




BLACK /
WHITE




BLACK /
ALUMINIUM



SINGLE LC+
FRAME 01
СТР. 130




SINGLE LC
СТР. 114



SINGLE LC+
FRAME 02
СТР. 126

GU10 $\frac{IP}{20}$




**SINGLE LD+
FRAME 02**

**SINGLE LD ALUMINIUM+
FRAME 02 BLACK**


- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 2 x Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE /
ALUMINIUM



BLACK /
GOLD




WHITE /
GOLD



SINGLE LC+
FRAME 01
СТР. 130




SINGLE LC
СТР. 114



SINGLE LC+
FRAME 02
СТР. 126


GU10 $\frac{IP}{20}$




**SINGLE LC +
FRAME 02**

SINGLE LC BLACK + FRAME 02 WHITE


- ЦВЕТ - белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 2 x Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



BLACK /
WHITE



WHITE /
GOLD




WHITE /
WHITE



SINGLE LD +
FRAME 01
СТР. 116



SINGLE LD
СТР. 112




SINGLE LD +
FRAME 02
СТР. 122



GU10

IP
54



50

140

Ø 80

PULSAR LD

PULSAR LD

- ЦВЕТ - белый, черный, шампань
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 68мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP54**.



WHITE





BLACK



CHAMPAGNE



POINT



- ЦВЕТ - белый, черный и алюминий.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 2,5w., 150lm., 3000k.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый (в стену).
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 40мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.

POINT



WHITE



ALUMINIUM



BLACK

▶ CASTLE
▶ FIST
▶ HOTSPOT
▶ CASE

▶ LINK
▶ LONER
▶ FOBOS


▶ BOX
▶ TAB
▶ SKY OK
▶ HANDLE

НАКЛАДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ



GU10 IP
20



CASTLE 1 ED

CASTLE 1 ED WHITE

- ЦВЕТ - черный, белый и шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 LD
СТР. 6




CASTLE 2 ED
СТР. 138



CASTLE 2 LD
СТР. 12

GU10 $\frac{IP}{20}$



CASTLE 1 ED

CASTLE 1 ED BLACK

- ЦВЕТ - черный, белый и шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 LD
СТР. 6




CASTLE 2 ED
СТР. 138



CASTLE 2 LD
СТР. 12

GU10 IP 20



CASTLE 2 ED

CASTLE 2 ED WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 LD
СТР. 6




CASTLE 1 ED
СТР. 134



CASTLE 2 LD
СТР. 12

GU10 IP 20



CASTLE 2 ED

CASTLE 2 ED BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 LD
СТР. 6




CASTLE 1 ED
СТР. 134



CASTLE 2 LD
СТР. 12

GU10 IP 20



CASTLE 2 ED

CASTLE 2 ED CHAMPAGNE

- ЦВЕТ - шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



CHAMPAGNE



CASTLE 1 LD
СТР. 6




CASTLE 1 ED
СТР. 134



CASTLE 2 LD
СТР. 12

GU10


IP
20



FIST 01

FIST 01

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 1 x GU10 на 35w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




FIST 02
СТР. 146



FIST 03
СТР. 148

GU10 $\frac{IP}{20}$



FIST 02

FIST 02

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 на 50w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



FIST 01
СТР. 144



FIST 03
СТР. 148

GU10

IP
20



FIST 03

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 3 x GU10 на 50w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




FIST 03



FIST 02
СТР. 146



FIST 01
СТР. 144



HOTSPOT 1 ED

HOTSPOT 1 ED WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP53**.



BLACK / BLACK




WHITE / BLACK




BLACK / WHITE



HOTSPOT RISE 02
СТР. 64



HOTSPOT RISE 01
СТР. 62



HOTSPOT 1 ED

HOTSPOT 1 ED WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP53**.



BLACK / BLACK




WHITE / BLACK




BLACK / WHITE



HOTSPOT RISE 02
СТР. 64



HOTSPOT RISE 01
СТР. 62




HOTSPOT 1 ED

HOTSPOT 1 ED BLACK / BLACK

- ЦВЕТ - черный с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP53**.




CASE ED WHITE



- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 120°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

CASE ED WHITE



LINK

LINK WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



LINK R
СТР. 66



LINK MINI
СТР. 162



LINK

LINK BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



LINK R
СТР. 66



LINK MINI
СТР. 162



LINK MINI

LINK MINI WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE




BLACK



LINK R
СТР. 66



LINK
СТР. 158



LINK MINI

LINK MINI BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE



BLACK



LINK R
СТР. 66




LINK
СТР. 158



GU10

IP
20



LONER 1 ED

LONER 1 ED WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




WHITE



BLACK



GU10 IP
 20




LONER 1 ED

LONER 1 ED BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






FOBOS ED

FOBOS ED

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



FOBOS LD
СТР. 60



BOX

BOX 8W. WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x8w., 560lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

BOX 12W. WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x12w., 960lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

BOX 18W. WHITE


- ЦВЕТ - белый .
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x18w., 1280lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



ТАВ
СТР. 174



Ø 210
ТАВ 20W.



Ø 250
ТАВ 30W.

ТАВ

ТАВ 20W. WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x20w., 1600lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

ТАВ 30W. WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x30w., 2400lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



BOX
СТР. 172




SKY OK ED

SKY OK ED WHITE / WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладные.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




WHITE / WHITE



BLACK / GOLD



SKY OK CD
СТР. 176




SKY OK ED

SKY OK ED BLACK / GOLD

- ЦВЕТ - черный с золотом.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладные.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



WHITE / WHITE




BLACK / GOLD



SKY OK CD
СТР. 176

GU10

IP
20




HANDLE ED

HANDLE ED WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



GU10 IP
20



HANDLE ED

HANDLE ED BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



BLACK / WHITE



BLACK / BLACK



▶ MANHATTAN
▶ FIST

▶ LINK


▶ MOON
▶ ALLSIDE

НАСТЕННЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ



manhattan



MANHATTAN

MANHATTAN WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED PHILIPS 2x4w., 560lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




WHITE



BLACK




manhattan




MANHATTAN

MANHATTAN BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED PHILIPS 2x4w., 560lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



GU10
IP
20




FIST 01

FIST 01

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 1 x GU10 на 35w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



FIST 01
СТР. 144



FIST 02
СТР. 146



FIST 03
СТР. 148

LED

HIGH CRI




IP 20



LINK WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный, накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



103

— Ø 100 —



BLACK



WHITE



LINK
СТР. 158




LINK MINI
СТР. 162

LINK



LINK BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный, накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



103

— Ø 100 —



BLACK



WHITE




LINK
СТР. 158



LINK MINI
СТР. 162

LINK




MOON

MOON WHITE / BLACK

- ЦВЕТ - белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x6w., 780lm., 3000k., 700mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- УГОЛ ПОВОРОТА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






MOON

MOON BLACK / GOLD

- ЦВЕТ - черный с золотой вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x6w., 780lm., 3000k., 700mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- УГОЛ ПОВОРОТА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.





ALLSIDE

ALLSIDE WHITE

- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Edison 4x2w., 750lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP54.**



WHITE




BLACK

LED

HIGH
CRI



IP
54




ALLSIDE

ALLSIDE BLACK

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Edison 4x2w., 750lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - **IP54.**






▶ SKY OK

▶ SHUTTLE

▶ VERTEBRA 8

ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ



SKY OK CD

SKY OK CD WHITE / WHITE


- ЦВЕТ - белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - подвесной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




SKY OK ED
СТР 176

SHUTTLE

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED OSRAM 40w, 3000lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - подвесной.
- РАЗМЕР - диаметр 600мм (максимальная длина троса 1200мм.).
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 120°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



SHUTTLE



VERTEBRA 8



LED

HIGH
CRI



IP
20

- ЦВЕТ - черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips 55w., 4125lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - подвесной.
- РАЗМЕР - 750 x 470мм (максимальная длина троса 1200мм.).
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 120°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.

VERTEBRA 8

ДЛЯ ЗАМЕТОК



